

Portes d'intérieur & Séparations de pièces

—
Une réponse globale et innovante
pour équiper en portes intérieures
l'ensemble de la maison.



Bloc porte (revêtu blanc).



Optirail : Porte coulissante vitrée Bilbao (chêne gris clair)
et rail aluminium avec bandeau cache rail aluminium finition gris anodisé.



Optirail :

une gamme large de rails et portes
aux décors raffinés faciles à poser et à régler

- Large choix de décors de portes.
- 2 amortisseurs inclus : ouverture et fermeture en douceur.
- Pose facile en 3 vis, fixation du cache rail par simple clipsage.
- Réglage facile en 3D (hauteur, largeur, profondeur).
- Rail en aluminium et chariots à roulement à billes grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- Garantie 5 ans.
- Système breveté.



A/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante (blanc prêt-à-peindre) - **B/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Bilbao** (chêne gris clair)
C/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante vitrée Vérone (chêne taupe) - **D/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Barbade** (chêne sauvage naturel) - **E/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante** (blanche lignée revêtu).



Optirail : Porte coulissante Brazil (chêne gris)
et rail aluminium avec bandeau cache rail MDF assorti à la porte.



Optirail aluminium



Optirail aluminium :
Porte coulissante Atelier, rail aluminium et bandeau cache rail aluminium finition noire.

INFOS TECHNIQUES OPTIRAIL - OPTINOX

Modèles de rail	OPTIRAIL : Rail et bandeau MDF assorti au décor de la porte Compatible avec les portes bois et vitrées.	
	OPTIRAIL ALU : Rail et bandeau aluminium. 2 coloris : noir ou gris anodisé. Compatible avec les portes bois et vitrées.	
	OPTINOX : Rail apparent design - Finition métal inox naturel Compatible avec les portes Verre.	
Dimensions des portes	L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées. Ep. 8 mm pour les portes verre. <i>Largeur disponible en porte bois blanc prêt-à-peindre et porte vitrée modèle Atelier.</i>	
	L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées. Ep. 8 mm pour les portes verre.	
	L 930 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées. Ep. 8 mm pour les portes verre. <i>Largeur disponible en porte bois blanc prêt-à-peindre, porte vitrée modèle Atelier et portes verre dépoli ciselé blanc et ciselé gris.</i>	
Décors portes bois	Blanc prêt-à-peindre	L730-830-930 mm
	Blanche lignée revêtue	L830 mm
	Vérone - Chêne taupe	L830 mm
	Bilbao - Chêne gris clair	L830 mm
	Brazil - Chêne gris	L830 mm
	Barbade - Chêne sauvage naturel	L830 mm
Décors portes vitrées	Vitrée Vérone - Chêne taupe	L830 mm
	Vitrée Bilbao - Chêne gris clair	L830 mm
	Atelier	L730-830-930 mm
Décors portes verre	Dépoli ciselé blanc	L830-930 mm
	Dépoli ciselé gris	L830-930 mm



*Verre trempé transparent ou translucide.

Optinox : une solution très esthétique combinant transparence et design



- **Verre trempé de 8 mm** pour une sécurité maximale.
- **Rail apparent inox avec pinces de fixation et roulement** offrant une solidité et une stabilité optimales à votre porte en applique.
- **Butées de portes** incluses.
- **4 vis** suffisent pour fixer le rail au mur.
- **Guide au sol inox anti-rayures** optimisant le guidage et le balan de la porte.

**Optinox :**

Rail apparent inox et porte en verre trempé dépoli ciselé gris.

Optinox :

Rail apparent inox et porte en verre trempé dépoli ciselé blanc.



RETROUVEZ NOTRE GAMME OPTIRAIL ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes



Bloc porte : installez votre bloc porte facilement, système de pose par vissage invisible & adaptation à différentes largeurs de cloisons

- **Système de pose "gain de temps"** par vissage invisible (ou par collage classique).
- **Serrure silencieuse à pêne magnétique.**
- **Joint d'isolation phonique.**
- **S'adapte à la majorité des épaisseurs de cloison**
(ajustable sur cloison d'épaisseur de 74 à 97 mm avec recouvrement).
- **Adapté à la pose traditionnelle et à la pose fin de chantier.**



Bloc porte : Revêtu blanc. Existe en poussant gauche et poussant droit, et en 2 dimensions - H 2040 x L 730 x P 40 mm et H 2040 x L 830 x P 40 mm.



A/ Bloc porte Milano (chêne foncé) - B/ Bloc porte Vérone (chêne taupe). C/ Bloc porte Bilbao (chêne gris clair).



Système de feuillure amovible permettant un vissage invisible.





Serrure silencieuse à pêne magnétique.



Accessoire disponible : adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer. Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des portes	L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
	L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
Décor portes bois	Revêtu blanc	L730-830 mm
	Vérone - Chêne taupe	L730-830 mm
	Bilbao - Chêne gris clair	L730-830 mm
	Milano - Chêne foncé	L730-830 mm



Dimensions hors tout		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2090 jeu sous porte 10 mm inclus	810 mm 910 mm	2080 mm	790 mm* 890 mm*

RETROUVEZ BLOC PORTE ET SA NOTICE DE POSE

Sur **YouTube**

ou en flashant ces codes

*Il est conseillé de prévoir un jeu de fonctionnement de 5 mm de chaque côté pour la largeur et 5 mm pour la hauteur.

Rénove porte : la solution pour changer votre porte battante en moins d'1 heure sans perte d'espace de passage et sans devoir changer le bâti !

Changez votre porte en 3 étapes seulement et sans démonter le cadre existant.

- Serrure mécanique à pêne tournant et réglable en hauteur.
- Paumelles réglables 3D posées en usine permettant un ajustement gauche/droite, avant/arrière, haut/bas pour s'adapter au bloc porte existant.
- Réversible pour blocs poussant droit/poussant gauche.
- Kit de finition pour assortir le bâti à la porte.



APRÈS



AVANT



3 étapes suffisent pour changer sa porte !

- 1** Dégondez la porte existante et retirez les paumelles de l'huissérie.
- 2** Positionnez Rénove Porte et vissez les paumelles réglage 3D sur l'huissérie existante.
- 3** Réglez la serrure à hauteur de la gâche existante et positionnez la poignée.



A/ Renove Porte Atelier - B/ Renove Porte Bilbao (chêne gris clair)
C/ Renove Porte Vérone (chêne taupe) - D/ Renove Porte revêtu blanc.

ACCESSOIRES

Kit d'habillage du rénove porte. Pour une finition parfaite, nous proposons un kit d'habillage de cadre. Facile et rapide à installer, le kit d'habillage de cadre est assorti au coloris de votre porte.



Adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer. Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.



INFOS TECHNIQUES

Dimensions des portes	L 630 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	L 930 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Largeur disponible en porte Atelier uniquement. Existe en 2 versions : poussant droit et poussant gauche.	
Décor portes bois et vitrée	Revêtu blanc	L630-730-830 mm
	Vérone - Chêne taupe	L730-830 mm
	Bilbao - Chêne gris clair	L730-830 mm
	Atelier*	L730-830-930 mm

* Non réversible.
Existe en 2 versions : poussant droit et poussant gauche.



RETROUVEZ RÉNOVE PORTE
ET SA NOTICE DE POSE

Sur  YouTube
ou en flashant ces codes



PAYSAGER et SÉSAME :

la solution facile pour séparer 2 pièces !





Les séparations de pièces PAYSAGER et SÉSAME vous permettent d'isoler temporairement la chambre de la salle de bain, la cuisine de la pièce à vivre, le coin bureau du salon... et de retrouver ensuite le volume intégral de la pièce.

Avec ou sans rail au sol, elles n'empiètent pas sur les aires de passage et s'intègrent facilement à votre habitat, sans travaux lourds. 100% sur mesure, elles s'intègrent partout et vous pouvez les personnaliser à votre goût grâce aux 72 décors proposés.

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des rails	Rail aluminium double voies pour PAYSAGER : Longueur maxi : 5500 mm. Largeur maxi : Haut 90 mm / Bas 58 mm.
	Rail aluminium monovoie pour PAYSAGER : Longueur maxi : 5500 mm. Largeur maxi : Haut 45 mm / Bas 45 mm.
	Rail haut + bandeau pour SÉSAME : Longueur maxi : 5140 mm. Largeur maxi 101 mm (avec cache).
Décors	Voir le nuancier des portes de placard sur-mesure en pages 66-67 : tous les décors sont disponibles à l'exception des décors tableau noir, uni gris, béton, vulcano. Certains décors peuvent faire l'objet de restrictions spécifiques.

A/ Séparation de pièces Paysager avec rail au sol, profil SMART en aluminium anodisé gris : 1 vantail structure Diva en miroir argent (possibilité de positionner un miroir au verso). **B/ Séparation de pièces suspendue SÉSAME sans rail au sol**, profil SMART en aluminium anodisé gris : 2 vantaux structure Concerto en verre dépoli.

